



|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| صفحه ۲ تا ۷ :   | دروچارچوب با رنگ پلی یورتان ایتالیایی |
| صفحه ۸ و ۹ :    | دروچارچوب با روکش پی وی سی سوپر مات   |
| صفحه ۱۰ تا ۱۸ : | دروچارچوب با روکش های CPL & HPL       |
| صفحه ۱۹ تا ۲۱ : | دروچارچوب کیوبیک با روکش PVC          |
| صفحه ۲۲ تا ۲۴ : | انواع پرکننده های داخل لنگه در        |

**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

دارای رنگ پلی یورتان ایتالیایی و قطعات دکوراتیو پلگسی  
و حکاکی عمیق CNC  
نوع چارچوب: KW

مناسب برای کاربری های ورودی، اتاقی، لابی، اداری  
قابلیت نصب قفل دابل ورودی برای این محصول وجود دارد  
روکوب پهن تر برای این مدل قابل ارائه است  
ضد آب این محصول قابل ارائه است

ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: COP-000  
Color: Italian Polyurethane  
Type of Doorframe: KW  
Structure: Solid Wood & MDF  
Water Proof: Available



Color: P.U.  
Model: NC000 Neoclassic  
Doorframe: KW  
Core Mat:

**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

نئو کلاسیک با رنگ پلی یورتان ایتالیایی  
طرح قابدار شبیه قاب تونیک های قدیمی که یادآور سبک کلاسیک هستند  
نوع چارچوب: KW

روش نصب روکوب بصورت کتیبه ای است  
مناسب برای کاربری های ورودی، اتاقی، لابی، اداری  
قابلیت نصب قفل دوبر و ورودی برای این محصول وجود دارد  
روکوب پهن تر برای این مدل قابل ارائه است  
ضد آب این محصول قابل ارائه است

ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: NC-000  
Color: Italian Polyurethane  
Type of Doorframe: KW  
Structure: Solid Wood & MDF  
Water Proof: Available

نئو کلاسیک با رنگ پلی یورتان ایتالیایی  
طرح قابدار شبیه قاب تونیک های قدیمی که یادآور سبک کلاسیک هستند  
نوع چارچوب: KW  
روش نصب روکوب بصورت کتیبه ای است  
مناسب برای کاربری های ورودی، اتاقی، لابی، اداری  
قابلیت نصب قفل دوبر و ورودی برای این محصول وجود دارد  
روکوب پهن تر برای این مدل قابل ارائه است  
ضد آب این محصول قابل ارائه است  
ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: NC-101  
Color: Italian Polyurethane  
Type of Doorframe: KW  
Structure: Solid Wood & MDF  
Water Proof: Available

**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

نئو کلاسیک با رنگ پلی یورتان ایتالیایی  
طرح قابدار تخت که یادآور سبک کلاسیک هستند  
نوع چارچوب: KW  
روش نصب روکوب بصورت کتیبه ای است  
مناسب برای کاربری های ورودی، اتاقی، لابی، اداری  
قابلیت نصب قفل دوبر و ورودی برای این محصول وجود دارد  
روکوب پهن تر از استاندارد برای این مدل تولید شده است  
ضد آب این محصول قابل ارائه است  
ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Model:             | NC-132               |
| Color:             | Italian Polyurethane |
| Type of Doorframe: | KW                   |
| Structure:         | Solid Wood & MDF     |
| Water Proof:       | Available            |

فریم لس با رنگ پلی یورتان ایتالیایی  
ساختار دروچارچوب: Frameless  
مناسب برای کاربری های ورودی، اتاقی، لابی، اداری  
ضد آب این محصول قابل ارائه است  
ارائه شده در پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: KW-011  
Color: Italian Polyurethane  
Type of Doorframe: Frameless  
Structure: Solid Wood & MDF  
Water Proof: Available

**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

همسطح با رنگ پلی یورتان ایتالیایی  
ساختار دروچارچوب: Same Level  
مناسب برای کاربری های اتاقی، لابی، اداری  
ضد آب این محصول قابل ارائه است  
ارائه شده در نمایشگاه بین المللی درو پنجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: KW-011  
Color: Italian Polyurethane  
Type of Doorframe: Same Level  
Structure: Solid Wood & MDF  
Water Proof: Available

### مدل روکش یکپارچه

دارای روکش پی وی سی سوپر مات در سه رنگ

نوع چارچوب: KW

مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری

محصول ضد آب این محصول نیز قابل ارائه است

ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Model:             | KW-011           |
| Overlay:           | PVC Super. Matte |
| Type of Doorframe: | KW               |
| Door Skin:         | MDF 4 mm         |
| Core Material:     | Honey Comb       |
| Water Proof:       | Available        |



White



Light Gray



Graphite

روکشهای قابل ارائه پی وی سی سوپر مات

دارای روکش سی پی ال برای چارچوب و اچ پی ال یا سی پی ال برای لنگه در  
نوع چارچوب: KW  
روش نصب روکوب کتیبه ای است  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
نمونه ضد آب این محصول قابل ارائه است  
ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: KW-011  
Overlay: HPL, CPL Noce Solistall  
Type of Doorframe: KW  
Door Skin: MDF 4 mm  
Core Material: Honey Comb  
Water Proof: Available

**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

دارای روکش سی پی ال برای چارچوب و اچ پی ال یا سی پی ال برای لنگه در  
نوع چارچوب: KW  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
محصول ضد آب این محصول نیز قابل ارائه است  
ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: KW-011  
Overlay: CPL, Mogano Valussi  
Type of Doorframe: KW  
Door Skin: MDF 4 mm  
Core Material: Honey Comb  
Water Proof: Available

**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

دارای روکش سی پی ال برای چارچوب و اچ پی ال یا سی پی ال برای لنگه در  
نوع چارچوب: KW  
روش نصب روکوب کتیبه ای است  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
نمونه ضد آب این محصول قابل ارائه است  
ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: KW-011  
Overlay: HPL, CPL Teak Milano  
Type of Doorframe: KW  
Door Skin: MDF 4 mm  
Core Material: Honey Comb  
Water Proof: Available

**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

دارای روکش سی پی ال برای چارچوب و اچ پی ال یا سی پی ال برای لنگه در  
دارای رویه دو لایه در هر دو طرف لنگه در  
نوع چارچوب: KW  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری با ارتفاع بلند سفارشی  
ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: CO-136  
Overlay: White HPL & CPL, Tajimi  
Type of Doorframe: KW  
Door Skin: MDF 6-8 mm  
Core Material: Honey Comb

**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

دارای روکش سی پی ال برای چارچوب و اچ پی ال یا سی پی ال برای لنگه در  
دارای پروفیل دکوراتیو آلومینیومی  
نوع چارچوب: KW  
روش نصب روکوب کتیبه ای است  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
ارائه شده برای پروژه های مختلف ایران و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: AL-181  
Overlay: HPL, CPL Rovere Niagara  
Type of Doorframe: KW  
Door Skin: MDF 6-8 mm  
Core Material: Honey Comb



**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

دارای روکش سی پی ال برای چارچوب و اچ پی ال یا سی پی ال برای لنگه در  
دارای پلگسی شیشه ای برای تشخیص نور و سایه آن طرف لنگه در  
نوع چارچوب: KW  
روش نصب روکوب کتیبه ای است  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
ارائه شده برای نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: LL-101  
Overlay: HPL, CPL Fancy Walnut  
Type of Doorframe: KW  
Door Skin: MDF 4-6 mm  
Core Material: Honey Comb


دارای روکش سی پی ال برای چارچوب و اچ پی ال یا سی پی ال برای لنگه در  
دارای قطعات دکوراتیو گرافیت اچ پی ال روی لنگه در  
نوع چارچوب: KW  
روش نصب روکوب کتیبه ای است  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
نمونه ضد آب این محصول قابل ارائه است  
ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: COH-101  
Overlay: Graphite HPL & CPL, Nobile  
Type of Doorframe: KW  
Door Skin: MDF 5-6 mm  
Core Material: Honey Comb  
Water Proof: Available

دارای روکش سی پی ال برای چارچوب و اچ پی ال یا سی پی ال برای لنگه در  
دارای قطعات دکوراتیو پلگسی گلاس مشکی روی لنگه در  
نوع چارچوب: KW  
روش نصب روکوب کتیبه ای است  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
نمونه ضد آب این محصول قابل ارائه است  
ارائه شده برای پروژه های کیش و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: COP-212  
Overlay: HPL, CPL Armagnac Diretto & Black Plexi  
Type of Doorframe: KW  
Door Skin: MDF 5-6 mm  
Core Material: Honey Comb  
Water Proof: Available


CPL & HPL



4399



Acacia




Mahogany




Ardech Oak



Armagnac Diretto




Cherry



Bianco




Black Walnut



Fancy Walnut




Graphite




Mogano Valussi



Nobile




Noce Aida



Noce Solistall




Oak Chamonix



Rovere Christallo



Rovere Niagara



Steel Grey



Tajimi



دارای روکش یکپارچه  
نوع چارچوب: CUBIC مخصوص روکش پی وی سی  
روش نصب روکوب فارسی ۴۵ درجه و همسطح با لبه جامب Same Level  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
ضد آب این محصول قابل ارائه است  
ارائه شده در نمایشگاه بین المللی دروپنجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: KW-011  
Overlay: PVC, 9137  
Type of Doorframe: CUBIC (Only for PVC)  
Door Skin: MDF 4 mm  
Core Material: Honey Comb  
Water Proof: Available



**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

دارای مدل پازل چمفر بهترین گزینه برای لنگه درهای ارتفاع سفارشی  
نوع چارچوب: CUBIC مخصوص روکش پی وی سی  
روش نصب روکوب فارسی ۴۵ درجه و همسطح با لبه جامب Same Level  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
ارائه شده در نمایشگاه بین المللی دروپنجره تهران ۳۰ تیر ۵


Model: CH-045  
Overlay: PVC, GW6907  
Type of Doorframe: CUBIC (Only for PVC)  
Door Skin: MDF 8 mm  
Core Material: Honey Comb

**KISHDOOR**  
DOOR TO LIFE

دارای مدل پازل سی ان سی  
نوع چارچوب: CUBIC مخصوص روکش پی وی سی  
روش نصب روکوب فارسی ۴۵ درجه و همسطح با لبه جامب Same Level  
مناسب برای کاربری های اتاقی، اداری  
ارائه شده در نمایشگاه بین المللی دروپنجره تهران ۳۰ تیر ۵

Model: CNC-042  
Overlay: PVC, D800  
Type of Doorframe: CUBIC (Only for PVC)  
Door Skin: MDF 5-6 mm  
Core Material: Honey Comb

Internal Frame:  
**MDF**



Core Material:  
**Honey Comb**

Door Skin:  
**MDF Sheet**  
4-6-8 mm

Overlay:  
**HPL, CPL, PVC**

Lipping:  
**ABS 2 mm**

بهترین گزینه برای کاربری های اتاقی، اداری بخاطر وزن استاندارد لنگه در با شبکه لانه زنبوری کاغذ کرافت ارائه شده برای پروژه های مختلف ایران و نمایشگاه بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵



Internal Frame:  
**PVC**

Core Material:  
**Honey Comb**

Door Skin:  
**PVC Sheet**  
4-6-8 mm

Overlay:  
**HPL, CPL, PVC**

Lipping:  
**ABS 2 mm**

بهترین گزینه برای کاربری های سرویسی، حمام  
بخاطر استفاده از پی وی سی فومیزه بجای ام دی اف  
ارائه شده برای پروژه های مختلف ایران و نمایشگاه  
بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵

Internal Frame:  
**MDF**



Core Material:  
**Tubular Ch. Board**

Door Skin:  
**MDF Sheet**  
6-8 mm

Overlay:  
**HPL, CPL, PVC**

Lipping:  
**ABS 2 mm**

بهترین گزینه برای کاربری های ورودی، لابی و... بخاطر  
پرکننده های مقاوم مانند تیوبلار چیپ بورد و مانند آن  
ارائه شده برای پروژه های مختلف ایران و نمایشگاه  
بین المللی دروینجره تهران ۳۰ تیر ۵