


دستگاه سیمان کاری اتوماتیک دیوار





Machine introduce

It is a new split type intelligent powder wall machine. It uses the modern microcomputer automatic control system and the powder wall machine to realize the intelligent operation of the machine. Therefore, there is no need to make points or reinforcement on the wall during construction. The automatic telescopic pole realizes cross-room work and adapts to construction in rooms of different heights. The unique folding hopper will automatically fall and fold when it reaches the top, so it can completely powder to the top, and the automatic movable wiper will automatically calender when it goes down.

Mechanical advantages, small and flexible, easy to move, fast adjustment speed, high efficiency, one molding can wipe 50-60 square meters per hour, 400-600 square meters per day, can replace the workload of manual 6-8 people, the effect of plastering is vertical and horizontal The error is within 1 mm, which meets the standards set by the industry.

Machine Feature

1. Our this machine uses a microcomputer vertical positioning system to quickly and automatically level
2. Sensitive and efficient positioning system increases positioning speed and ensures vertical walls
3. Precise vertical positioning system + horizontal guide rail = vertical leveling
4. Our machine use the double-wiping plate vibrates and squeezes the plastering to make the adhesion more firm.
5. The double-wiping plate is equivalent to vibrating and squeezing twice, and plastering compactness is better, and there is no empty drum.
6. And The split hopper design reduces the load on the motor and wire rope and prolongs the life of the machine

Machine Parameter

ITEM	SC-600
Voltage	220V
Power	1.5kw
Machine's size	1000x600x2200mm
Weight	100kg
Rendering width	600mm
Rendering thickness	0.5-3cm
Rendering height	3.5m or customized as per requirement
Vertical error	1mm

Airless Paint Sprayer, Piston Pump, Electric

دستگاه پاشش رنگ ایرلس ، پمپ پیستونی ، برقی



کاربرد محصول :

دستگاه ایرلس ایده آل جهت پاشش انواع رنگ ها و پرایمر ها شامل : رنگ های روغنی ، رنگ های پایه آب ، پرایمر های روغنی و پایه آب ، رنگ ضد زنگ ، رنگ ها دریایی ، رنگ های کشسان داخلی و بیرونی ، رنگ های اپوکسی ، رزین ها و

مشخصات :

مدل دستگاه : 390
قدرت موتور : 960W
ولتاژ : 220-240 v,50/60 Hz
حداکثر فشار : 227 Bar

Model No	Motor Power	Voltage/Frequency	Max Flow	Max Tipe Size	Max. Pressure	Gross Weight	Packing Size
390	960W PMDC MOTOR	220-240V,50/60 Hz	2.1 l/min	0.019"	227 Bar/3300 PSI	26 kg	51*43*53 cm

Application Material

Paint without Particles: Oil-based paint, Water-based paint, Oil and water based primer, Rust-proof paint, Marine paint, Interior and Exterior latex paint, Pigmented paint, Varnish, Epoxy paint, Wood sealer, Non-Metal-Flake-Aluminum-paint.

Airless Paint Sprayer, Piston Pump, Electric

دستگاه پاشش رنگ ایرلس ، پمپ پیستونی ، برقی



کاربرد محصول:

با صفحه نمایش دیجیتال این دستگاه می توانید داده های ماشین، ارقام مصرف، زمان اجرا و بسیاری موارد دیگر را نظارت کنید
دستگاه ایرلس ایده ال جهت پاشش انواع رنگ ها و پرایمر ها و پودر بتونه شامل : رنگ های روغنی ، رنگ های پایه آب ، پرایمر های روغنی و پایه آب ، رنگ ضد زنگ ، رنگ ها دریایی ، رنگ های کشسان داخلی و بیرونی ، رنگ های اپوکسی ، رزین ها....

مشخصات :

مدل دستگاه: 391
قدرت موتور : 2500W
ولتاژ : 220V,50/60 Hz
حداکثر فشار : 227 Bar

Model No	Motor Power	Voltage/Frequency	Max Flow	Max Tipe Size	Max. Pressure	Gross Weight	Packing Size
391	2500W Brushless Motor	220V.50/60 Hz	6.0 L/Min	0.043"	227 Bar/3300PSi	64kg	66*46*88 cm

Application Material

Paint without Particles : waterproof material, Acrylic material, fireproof coating, solvent paint, putty pasta, putty powder, Oil-based paint, Water-based paint, Oil and water based primer, Rust-proof paint, Marine paint, Interior and Exterior latex paint, Pigmented paint, Varnish, Epoxy paint, Wood sealer, Non-Metal-Flake-Aluminum-paint.

Airless Paint Sprayer, Piston Pump, Electric

دستگاه پاشش رنگ ایرلس ، پمپ پیستونی ، برقی



کاربرد محصول :

این دستگاه ایرلس با کارایی بالا تمام استر ها ، رنگ ها و پوشش ها را به طور موثر اعمال میکند. شامل : رنگ های روغنی ، رنگ های پایه آب ، پرایمر های روغنی و پایه آب ، رنگ ضد زنگ ، رنگ ها دریایی ، رنگ های کشسان داخلی و بیرونی ، رنگ های اپوکسی ، رزین ها و سایز بزرگ سر نازل دستگاه باعث ظرفیت پاشش حجم ۸/۸ لیتر در متر میشود در نتیجه دارای راندمان بالا برای کارهای نقاشی بزرگ است.

مشخصات :

مدل دستگاه : 392
قدرت موتور : 4000W
ولتاژ : 220V,50/60 Hz
حداکثر فشار : 230Bar

Features:

The 392 is ideally suited for residential, property maintenance, and commercial applications. This high performance electric airless sprayer will apply all standard architectural primer, paints and coatings efficiently.

8.8L/M volume spraying capacity support large tip size, high efficiency for large painting job.

High quality fluid pump section, Packings are made of the long-lasting material. Save your time and money on maintenance.

Model No	Motor Power	Voltage/Frequency	Max Flow	Max Tipe Size	Max. Pressure	Gross Weight	Packing Size
392	4000W Brushless Motor	220V,50/60 Hz	8.8 L/Min	0.055"	230Bar/3400PSi	90 kg	76*62*88.5 cm
Application Material							
Latex paint, Waterproof Material, Acrylic Material, Solvent paint, Ultra-thin fireproof coating, putty powder, and all kinds of primer and paint.							

Airless Paint Sprayer, Diaphragm Pump, Electric

With Putty Grinder

دستگاه پاشش رنگ ایرلس، پمپ دیافراگم ، الکتریکی (برقی)
همراه با آسیاب بتونه



مشخصات :

گاری چرخ دار این محصول ، چرخ های پنوماتیک و دسته تاشو باعث قابلیت حمل جابجایی آن آسان میشود.

دارای لوله مکش فولادی ضد زنگ با فیلتر ورودی ۲ لایه و اتصال آسان به شیر ورودی.

دریچه ورودی/خروجی فولاد ضد زنگ + تنگستن کاربید عملکرد ۱۰۰٪ خوب را تضمین می کند.

ایده آل برای پروژه های بزرگ نقاشی.

مدل دستگاه : 393

قدرت موتور : 2200W

حداکثر فشار : 210Bar

Features:

Wheeled cart

Pneumatic wheels and folding handle for portability . Easy to move it.

Reliable pressure control valve

Reliable mechanical pressure control valve, performs like a electronic one.

Stainless steel suction tube

Stainless steel suction tube with 2-layers inlet filter, and easy screw-in connector to the inlet valve.

Quality proven inlet/outlet valves

Stainless steel + tungsten of carbide inlet/outlet valve ensure you 100% good performance.

Supports max.0.035" spray tip. Ideal for big painting projects.

With Grinding Machine

To make the spraying effect more delicate.

Model No	Motor Power	Pressure Regulator	Max Flow	Max Tipe Size	Max. Pressure	Gross Weight	Packing Size
393	2200WInducti on AC Motor	Mechanical	8.0 L/Min	0.035"	210Bar /304PSi	85/7 kg	66*53.5*64 cm
Model	Motor Power	Voltage/Frequency		Gross Weight	Packing Size		
Grinding Machine	2500W	220-240V/50-60Hz		48/40 kg	58*53.5*69.5 cm		
Application Material							
Latex paint, Waterproof Material, Acrylic Material, Solvent paint, Ultra-thin fireproof coating, putty powder, and all kinds of primer and paint.							

Gasoline Airless Paint sprayer

Piston Pump

دستگاه رنگ پاش ایرلس بنزینی

پمپ پیستون



مشخصات :

این دستگاه طراحی شده برای تمام ساخت و سازهای جدید، رنگ آمیزی مسکونی و پروژه های تجاری که در آن به برق دسترسی ندارند طراحی شده است ، این محصول با کارایی بالا تمام رنگ ها و پوشش های مبتنی بر آب و روغن را به سرعت، آسان و کارآمد اعمال می کند.

Features:

Designed for all new construction, residential repaint and commercial projects where electricity is not available. This high performance engine powered airless sprayer will apply all water-based and oil-based coatings painting, quickly, easily and efficiently.

Innovative

Durable chrome coated cart and big wheels, easy moving. Good for medium to large sizes projects painting. Easy out Manifold pump filter reduces tip clogs and ensures quality finish.

Honda Engine

Delivers maximum performance and contractor preferred reliability.

Heavy-Duty Prime Valve

Maintenancefree design withstands high pressure dumping.umping

Model No	Enigine power	Working flow rate	Pump Type	Max Tipe size	Max Pressure	Gross weight	Packing size
394	6.5 HP	8.3 L/MIN	Piston pump	0.048"	210 bar/3045 psi	94 kg	94*69.5*97 cm

Road line Marking Machine

One Component, Hydraulic

ماشین علامت گذاری خط جاده

تک جزء ، هیدرولیک



مشخصات:

این دستگاه دارای قابلیت انتخاب یک خط یا دو خط می باشد.
با سیستم لیزری خط کشی آسان و سریع خواهد بود.

Model no	Engine power	Working flow rate	Pump type	Max tipe size	Max pressure	Pressure controlling
395	6.5HP Honda 200	8.0 L/Min	Hydraulic pump	0.021" @4gun 0.031" @2 gun 0.043" @1 gun	220 bar/3190 psi	Digital control
395-M	6.5HP Honda 200	8.0 L/Min	Hydraulic pump	0.021" @4 gun 0.031" @2 gun 0.043" @1 gun	220 bar/3190 psi	Digital control

Road Line Marking Machine

ماشین علامت گذاری خطوط جاده



مشخصات :

این دستگاه ایده آل برای پروژه های با اندازه متوسط در زمین های ورزشی و پیاده روی است. دارای صفحه نمایش دیجیتال، کنترل و کارکرد آسان. براکت نفنگ همکاره را می توان با توجه به نیازهای کاری شما تنظیم کرد

مدل دستگاه :	396
قدرت موتور :	4000W
حداکثر فشار :	210Bar

Features:

The 396 airless liner striper is a higher output and longer sustained use design, good for your continuous small to medium line striping requirements.

Innovative

Ideal for medium size projects on athletic fields and pavement working, easy maneuverability makes turns and stenciling easy and fast. Digital display, easy control and operate. Versatile gun bracket can be adjusted according to your working demands.

Extremely Powerful

Flow-through Easy out Manifold pump filter comes out, reduces tip clogs and ensures quality finish. Big output, finish striping jobs fast.

Model No	Motor Power	Pump Type	Working Flow rate	Max Tipe size	Max pressure	Marking Line width
396	4000W/5.5 HP	Diaphragm Pump	4.5 L/Min	0.023" in 1 gun	210 Bar /3045 Psi	5-50cm

Texture Paint Sprayer

دستگاه پاشش رنگ بافت دار



مشخصات :

این دستگاه برای صاف کردن و تکمیل دیوار گچی اختصاص داده شده است .

سنگین ترین حتی ضخیم ترین مواد را با خروجی بهینه و بدون نوسان پمپ می کند . طراحی یکپارچه، آسان برای جابجایی در محل کار شما

باعث صرفه جویی در مواد و هزینه ها

مدل دستگاه : 850/850P

قدرت موتور : 1500W/1200W

حداکثر فشار : 5.5MPA

ولتاژ : 220V.50HZ

Features:

Dedicated for plaster wall smoothing and finishing, for the true professional. Pumps the heaviest materials with optimal output and without fluctuations. All-in-one design, easy to move around on your job site

Conveying even the thickest materials to the pump

the integrated VIBRA-FLO™ vibration system shakes and conveys material to the pump inlet. Works with both premixed and powder finishing materials!

Save material & costs

the adjustable Bag Roller completely empties bags with no waste or mess and is adjustable to fit any bag length

Reduced pulsation

the X-FLO™ Hose with Super-Flex™ Whip Hose reduces pulsation for a better finish to scale down hand finishing and is easy to clean

More time

no need to mix or thin materials anymore

Model no	Motor Power	Voltage / Frequency	Max Flow	Max pressure	Nozzle	Air compressor	weight	Packing size
850	1500W Brushless DC	220v.50Hz	8.0 L/Min	5.5 Mpa	4.6.8.10	0.3-0.8 Mpa/1500w	107kg	97*61*109cm
850P	1200w Brushless DC	220v.50Hz	6.0 L/Min	5.5 Mpa	4.6.8.10	No air compressor	96kg	85*61*109cm

Parking Line, striper M100

خط پارکینگ ، خط کش

www.hyvst.com



مشخصات:

این دستگاه جهت خطوط و راه راه های کوچک بسیار مناسب می باشد.

ایجاد خطوط در فضاهای تنگ

خطوط راه راه بین اتومبیل های پارک شده، پارکینگ ها، انبارها و زمین های ورزشی و

قابل استفاده با هر نوع دستگاه ایرلس

جمع و جور ، سبک و قابل حمل

Features:

The SideStriper, for smaller line striping jobs, works great for a wide variety of applications. It is the newest professional spray accessory that no contractor should be without.

- Great for smaller line striping jobs.
- Ideal for touching-up existing lines.
- Stripes in tight spaces.
- Stripes in-between parked cars, curbs, radius, parking lots, warehouses and athletic fields.
- Works with any airless sprayer.
- Compact, lightweight and portable.
- Easy to use.

Multi-function Sprayer

دستگاه اسپری (پاشش) چندگانه



مشخصات :

طراحی فشرده، وزن کم و تولید بهینه تقریباً تمام مخلوط های ساختمانی.

مخلوط محل کار

ملات بتن

گچ ، سیمان

مدل دستگاه : kJ50

قدرت موتور : DC Brush Motor

ولتاژ : 230V.50HZ

Features:

Germany Imported Screw Pump for Stable performance
Wide base tyres
High conveying capacity and distance
Integrated control unit
Minimum effort for maintenance and cleaning

Application:

A compact design, a low weight and an optimum production of almost all construction mixtures.
Jobsite mixture
Screed mortar
Cement plaster

SPECIFICATION:

Voltage : 230V/50Hz
Motor output:3000W
Max. Delivery Rate: 20L/min
Max Operating pressure: 38Kg
Max. Delivery Height: 30M
Max. Delivery Radius: 90M
Max. Grain Size: 5mm
Hopper Complete: 70L
Weight: 80Kgs
Machine Dimension: 120x50x64cm

Electric, Hydraulic Piston Pump

دستگاه ایرلس هیرولیک مدل 9400



قابلیت محصول :

دستگاه ایرلس هیرولیک مدل 9400 ایده ال جهت پاشش محصولات با غلظت بالا از قبیل بتونه کناف ، سیمان ، خمیر و گچ ، قیر و رنگ های اپوکسی و همچنین مناسب جهت کار در ارتفاع میباشد.

سطح سیلندر و میله ی پیستون آن با یک لایه بسیار مقاوم در برابر سایش از کروم سخت پوشانده شده است که باعث مقاومت در برابر مواد تهاجمی و ساینده و همچنین ایجاد قابلیت پاشش انواع مشتقات رنگی با غلظت و ترکیبات شیمیایی مختلف را میدهد.

مشخصات :

مدل: 9400

موتور: 3.75KW/5HP

ولتاژ: 220V, 50Hz

ماکسیمیم پاشش: 12L/min, 3.2gpm

ماکسیمیم سایز نازل: 0.045" @1gun

ماکسیمیم فشار: 228Bar/22.8Mpa/3300Psi

وزن: 92kgs/202.8lbs

آدرس: فارس . شیراز . فلکه مطهری . خیابان قدوسی غربی . ساختمان گیوا . رنگ جوتن شماره تماس: ۰۳-۷۱۳۶۲۸۱۶۵۱ فکس: ۷۱۳۶۲۸۱۶۵۷
info@giva-co.com

Features:

The 9400 Airless paint sprayer is Heavy duty Hydraulic driven Piston Pump sprayer. which is powered by Electrical motor. Ideal for high viscosity materials, one-gun use and working at heights. Sprays bituminous and fire retardant / fireproofing material, bitumen, epoxy, putty, plaster, spackling, block filler, gypsum, dry wall mud, white cement, all kinds of high viscosity materials or even 100% solid heavy material.

Long lifetime

The wear surfaces of cylinder and piston rod are coated with an extremely wear resistant layer of hard chrome, making them able to with-stand aggressive and abrasive materials.

Specification:

Model Number: 9400
Motor power: 3.75KW/5HP
Voltage: 220V, 50Hz
Max.flow: 12L/min, 3.2gpm
Max. tip size: 0.045"@1gun
Max. pressure: 228Bar/22.8Mpa/3300Psi
Working pressure:150Bar/2170Psi@631
Net weight: 92kgs/202.8lbs
Gross weight: 146kgs/321.9lbs
Package: Wooden Case
Packing size: 133*81*96cm/52.36*38.89*37.8in

Model no	Motor power	Working flow rate	Max tipe size	Max. pessure	Gross weight	Packing size
9400	3730 Ac motor	12.0 L/min	0.045	250Bar/3625 psi	137kg	108*66*102cm

Cement Smoothing sander

دستگاه پالیش سیمان



قابلیت و کاربرد محصول :

این دستگاه قابل استفاده جهت پرداخت و ساب سیمان ، گچ مرطوب و پالاش کردن انواع سطوح می باشد.
دارای دسته ای قابل تنظیم از جنس المینیوم
دارای موتور خنک کننده با قدرت بالا جهت کارایی بهتر دستگاه
همچنین این دستگاه دارای چهار مدل صفحه ی متفاوت جهت پرداخت سطوح مختلف می باشد

Hand mixer wd-50

میکسر دستی



مشخصات دستگاه :

قدرت : 1200w/1400w/1600w

ولتاژ : 230/110V

وزن : 15.3/13.5 kg

Specification :

Input power : 1200w/1400w/1600w

Voltage/Frequency: 230/110V,50/60Hz

No load speed: 240-500 rpm

380-850 rpm

Mixing paddle diameter: 120/140 mm

Weight: 15.3/13.5 kg

Plaster Box

جعبه گچی



ویژگی محصول :

ظرفیت بالا و سایز باکس این محصول باعث بالا بردن و افزایش سرعت کار و بهره وری بیشتر میشود. برای دوام و ماندگاری بیشتر صفحات المینیومی آن با یک لایه اکسید محافظ (انودایز) پوشانده شده است. طراحی غلتکی این محصول باعث صاف تر و نرم تر شدن کار و همچنین محافظت از دیوار در برابر آسیب دیدگی میشود. قابلیت تنظیم فشار سر باعث کاربردی شدن آن جهت سطوح مختلف میشود.

مشخصات :

اندازه باکس (جعبه) تخت : 250mm
اندازه دسته باکس (جعبه) تخت : 980mm-1600mm

FEATURE:

Larger capacity boxes deliver increased productivity
Improved design for adjusting blade tension allows easy accurate setting for the perfect crown.
Anodized aluminium plates for superior durability.
Pressure plate lid opens wide allowing easy access for cleaning.
Pressure plate mounted on axle for smoother operation.
Wheels run inside blade width.
Springs allow easy and full opening of lid.

Roller design to make the work more smoothly, protect wall not to be hurt.
The degree between work surface and bar is adjustable and the degree could be locked.
Head pressure adjustable to meet different surface shapes and effects.

SPECIFICATION:

Flat box size: 250mm
Flat box handle: 980mm-1600mm
Packing size:
107*27*17cm
Gross weight: 3.9Kgs
Net weight: 2.9Kgs

Stilts

پایه ها



Stilts		پایه ها	
Specification		مشخصات	
Model no	size	packing	weight
3200	15Inch-23Inch	31*19*58cm	5.7/6.5kg
3200A	18Inch-30Inch	31*19*66.5cm	6.2/7kg
3200A-B	24Inch-40Inch	31*24*77cm	7/8kg
3200-5	48Inch-64Inch	32*28*32cm	10/12.5kg

Drywall Sander

سنباده اتوماتیک (برقی) دیوار خشک




مشخصات :

دستگاه ساب برقی مدل با قابلیت ساب گچ دیوار
دارای کیسه جهت جمع آوری اتوماتیک (خودکار) گرد و غبار
همچنین لوله ی جمع آوری گرد و غبار به طول ۲۰ متر
دارای دسته قابل تنظیم و تا شو جهت حمل آسان
این دستگاه دارای قابلیت تنظیم سرعت 800-1800rpm
۲ عدد چراغ LED
عرض صفحه 215mm
و صفحه گردان آن تا ۳۶۰ درجه قابل تنظیم می باشد.

Specification				مشخصات
ITEM NO	Voltage/Frequency	Power	No-Load speed	Diameter
7100-9	220-240V~50/60Hz	800W	800-1800rpm	Φ215mm

Diamond Grinding Wheel

چرخ سنگ زنی الماس



Specification		مشخصات
Item No.	Diameter (قطر) mm	Thickness (ضخامت)mm
10001	100*20	5
11501	115*22.23	5
12501	125*22.23	5
10002	100*20	5
11502	115*22.23	5
12502	125*22.23	5

Corner Roller Wheel Dual Drywall

چرخ غلتکی کنج دو جداره



مشخصات :

این ابزار ایده ال جهت تعمیر و از بین بردن ترک دیوار میباشد. نوار و چاقو های نواری آن باعث قابلیت اجرا و کاربرد جهت گوشه ها ، لبه ها و برای انواع پارتنیشن ها و دیوار ها نیز میشود. باعث بالا رفتن سرعت ، دقت و کیفیت کار و همچنین صرفه جویی در زمان میشود. تسمه های دسته قابل تنظیم می باشد.

Features:

For Construction and Crack Repair.

Tape Applicators & Taping Knives Also works for corners, edges and for all types of partitions and walls. High Efficiency and Save Time, Quick-change internal corner applicator wheel reverses easily with flat applicator wheel.

Tape Applicators & Taping Knives help you work efficiently, quickly repair the cracks. You can switch your left and right hand when operating.

Dual Adjustable Handle Straps.

Convenient and Good Quality.


غلتک گوشه و برس غلتکی پیرایش و جداسازی رنگ





Paint Rollers and Roller Frames

غلتک و دسته غلتک رنگ آمیزی



مشخصات:

کد محصول : 0052

فابریک اکریلیک

دارای پرز مخملی متوسط و بلند

دسته ی ترمو پلاستیک 0019

همراه با میله ی المینیومی 17.8 cm

No. 0052

Acrylic fabric

Pile Height: Long Pile, Medium Pile

No. 0019

Push Fit end

Handle Material: Polypropylene

Paint Rollers and Roller Frames

غلتک و دسته غلتک رنگ آمیزی



مشخصات :

کد محصول : 0090-0031

دارای پارچه ای از جنس پلی امیر و میکروفیبر فابریک با ارتفاع پرز کوتاه ، متوسط و بلند همراه با دسته

کد محصول : 0045

سینی غلتک همراه با تمیز کننده غلتک و درب بازکن

کد محصول : 008

غلتک 10 cm از جنس پلی امبر و میکرو فیبر فابریک

No. 0090-0031

Polyamide fabric

Pile height: 13mm


Short Pile, Medium Pile, Long Pile

Screw Thread end

Handle Material: Polypropylene

Paint Rollers and Roller Frames

غلتي و دسته غلتي رنگ آميزي



مشخصات :

کد محصول : 0033
دارای پارچه ای از جنس پلی استر فابریک بافته شده
با ارتفاع پرز کوتاه ، متوسط
کد محصول دسته: 0048

No. 0033
Woven polyester fabric
Pile height: 13mm
Short Pile, Medium Pile
No. 0048
Screw Thread end
Handle Material: Polypropylene